

AXOR Uno

3-Loch Waschtischarmatur 200 mit Zerogriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45133000**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 200
- Ausladung: 183 mm
- Auslaufhöhe: 201 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Schwenkbereich 110°
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW6501CS0553
- P-IX 7292/IO

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Uno
3-Loch Waschtischarmatur 200 mit Zergriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45133000**



Durchflussdiagramm




AXOR Uno
3-Loch Waschtischarmatur 200 mit Zerogriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45133000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



AXOR Uno

3-Loch Waschtischarmatur 200 mit Zergriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45133000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Strahlregler laminar M18x1 (5 l/min)	92896000	10	1
2	Montageschlüssel	98987000	3	1
3	Anschlagring Set (110° / 150°)	98486000	5	1
4	Dichtungsset	92646000	6	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	1	1
6	Schraube	97662000	3	1
7	Axialring	97558000	1	1
8	Rosette für Auslauf	92957000	10	1
9	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
10	Anschlussschlauch 200 mm M10x1	92913000	10	1
11	Flachdichtung	98749000	2	1
12	O-Ring 26x4	92191000	0	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	9	1
14	Schlauchanschlußwinkel	92905000	9	1
15	Zugstange	97158000	7	1
16	Griff	92959000	12	1
17	O-Ring 14x1,5	98201000	1	1
18	Farbring-Set, Kalt / Warm	96319000	3	1
19	Rosette für Griff	92956000	8	1
20	O-Ring 33x2,5	92907000	1	1
21	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
22	Absperreinheit links schließend	95366000	9	1
23	Absperreinheit rechts schließend	98817000	8	1
24	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
25	Anschlussschlauch 400 mm M10x1	92914000	11	1