

# Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing gebürstet SERIENSPEZIFISC (23kt Gold)

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



- Ausladung Standbrause 450 mm
- schwenkbar 180°
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Brausehalter mit Rosette Ø 78 mm
- Schubrosetten Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 2280 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1940 mm
- automatische Umstellung Standbrause/ Handbrause
- Rohrdurchmesser 20 mm
- mit Leerlauf-Funktion

**Dieser Artikel enthält keine Handbrause!**

**Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung.  
Empfohlener Abstand Unterkante Duschstele-Boden 92 mm.  
Eigensicher gegen Rückfließen.**

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung.

Empfohlener Abstand Unterkante Duschstele-Boden 92 mm.

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 024 661-28
	Chrom	26 024 661-00
	Platin gebürstet	26 024 661-06
	Platin	26 024 661-08
	Dark Chrome	26 024 661-19
	Light Gold (PVD)	26 024 661-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	26 024 661-27
	Schwarz matt	26 024 661-33
	Gold gebürstet (PVD)	26 024 661-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	26 024 661-39
	Bronze gebürstet (PVD)	26 024 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 024 661-46
	Champagne (22kt Gold)	26 024 661-47
	Chrom gebürstet	26 024 661-93
	Dark Platinum gebürstet	26 024 661-99

Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)


SERIENSPEZIFISC

26 024 661    Produktversion ab 01.10.2023


Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandbefestigung -</b> •Min. Einbautiefe 78 mm •Max. Einbautiefe 103 mm	35 003 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 018 979-28
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 018 979-28 0010
---	--	--------------------


Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)</b> •Vierfach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar) •Brausekopf Ø 120 mm •Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}	28 012 979-28
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 029 979-28 0010
---	--	--------------------


Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 017 979-28
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 025 979-28 0010
---	--	--------------------


Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 016 979-28 0010
---	--	--------------------


Benötigtes Zubehör

	<b>SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 027 979-28 0010
---	--	--------------------


Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 012 979-28 0010
---	--	--------------------

Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 015 979-28
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	<b>Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)</b>	28 016 979-28
---	---	---------------


Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

## UK Water Supply Regulations

## Ü-Zeichen



Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing gebürstet    SERIENSPEZIFISC  
(23kt Gold)


26 024 661    Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-023-2	WRAS_2212	LGA_29	EPD-DOR-20230287	Belgaqua_25-345-2
			-IBA-DE Umwelt-	
			Produktdeklarat	

# Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	35 09 31 20 027 10-00	Stopfen M8 x 1 - Chrom	1,00	10
	22 09 24 03 162 20 90	Nippel Ø 25 x 30 mm -	1,00	2
	32 09 21 34 081 20-28	Umstellung Ø 30 x 56 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
	27 09 24 04 341 90	Mutter	1,00	60
	51 90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
	16 09 27 88 010-28	Rosette Ø 78 x Ø 30,3 x 18 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
	42 09 17 11 024 20 90	Anschluss Verteiler Duschstele Ø 42 x 55 mm -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	10 09 11 10 083-28	Anschluss Ø 18 x 70 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
	38 09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	6,00	2
	31 09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	1,00	2
	12 90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
	55 90 30 02 072 00-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
	29 90 16 02 023 00 90	Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm -	1,00	2
	48 09 24 04 210 10 90	Nippel Ø 33 x 105 mm -	1,00	2
	7 09 27 89 000-28	Rosette Ø 57 x Ø 19 x 18 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
	34 09 14 10 132 90	O-Ring EPDM 70 6,0 x 1,5 mm -	1,00	2

# Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISC

26 024 661	Produktversion ab 01.10.2023			
37	09 30 30 111 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm -	1,00	2
18	09 31 11 061 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 10 mm -	2,00	2
53	90 21 02 069 00-28	Haube / Hülse M20 x 1 - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
40	04 31 20 034 00 90	Stopfen Abdeckung mit Gewindestift -	1,00	2
6	09 30 11 103 90	Halter Ø 53 x 19 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	90 28 22 082 00-28	Auslauf	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
14	04 28 22 134 20-28	Auslauf Ø 25 x 800 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
45	09 24 04 215 20 90	Nippel Ø 28,5 x 60 mm -	1,00	2
19	09 11 10 081 20-28	Anschluss mit Brauseabgang Ø 30 x 69 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
30	09 31 09 102 20-28	Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
17	09 14 10 101 90	O-Ring EPDM 70 30,0 x 2,5 mm -	1,00	2
5	05 30 31 025 00 90	Befestigung Schraube Halbrundkopf 4,5 x 60 mm -	2,00	2
2	09 24 03 163 20-28	Anschluss Ø 25 x 32 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
9	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
36	09 24 03 149 10-28	Anschluss Ø 41,9 x 40 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
44	90 14 10 063 00 90	O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -	3,00	2
49	09 21 02 128 90	Haube/Hülse Spannhülse Ø 50 x 46 mm -	1,00	2
26	09 28 30 042-28	Haube	1,00	60
52	09 24 03 115 20-28	Nippel Ø 22 x 33 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
47	09 27 88 008-28	Rosette Ø 78 x 18 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
43	09 21 02 132-28	Abdeckung Ø 44 x 8 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	09 17 11 049-28	Anschluss T-Stück Ø 25 x 75 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
28	90 15 05 064 00 90	EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
24	09 31 11 024 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 12 mm -	1,00	2
39	04 28 22 038 00 90	Halter Brausehalter für Standarmaturen -	2,00	2
3	09 23 01 039 90	Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
20	09 31 11 049 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M6 x 6 mm -	3,00	2
41	04 28 22 034 00-28	Rohr Ø 46 x 955 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	09 14 10 006 90	O-Ring 18,0 x 3,5 mm -	1,00	2
46	09 11 10 080 20-28	Anschluss Ø 40 x 68 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	04 12 05 091 00-28	Regenbrause rund Ø 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
50	09 24 77 002 90	Befestigung Spannmutter Ø 40 x 6 mm -	1,00	2
23	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	2,00	2
25	90 20 66 017 00-28	Griff	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
13	09 14 10 122 90	O-Ring EPDM 70 18,6 x 2,0 mm -	1,00	2
15	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	2,00	2
33	09 20 88 002-28	Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
54	28 050 920-28	CIRCLE Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				



Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Messing gebürstet    SERIENSPEZIFISC  
(23kt Gold)

26 024 661	Produktversion ab 01.10.2023			
21	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	2,00	2