

Rebris S

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72528000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 200 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW-NW-6512DN0343
- PA-IX 38268/IO

Technologie



Designpreise




reddot winner 2022




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



Rebris S

Einhebel-Waschtismischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72528000**



Durchflussdiagramm



Rebris S


Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72528000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/22



Rebris S

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72528000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/22

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---------------------------------|---------------|----|----|
| 1 | Griff | 94648000 | 10 | 1 |
| 2 | Griffstopfen | 96338000 | 1 | 1 |
| 3 | Hülse | 93053000 | 9 | 1 |
| 4 | Rosette Ø 68 mm | 93052000 | 8 | 1 |
| 5 | Unterlagscheibe | 97600000 | 4 | 1 |
| 6 | Mutter | 93141000 | 9 | 1 |
| 7 | O-Ring 26x2 | 98147000 | 1 | 1 |
| 8 | Kartusche kpl. | 95973001 | 12 | 1 |
| 9 | Sicherungsschraube | 95140000 | 2 | 1 |
| 10 | Dichtung | 98865000 | 8 | 1 |
| 11 | Adapter für Kartusche | 95634000 | 4 | 1 |
| 12 | Gewindehülsen Set | 97971000 | 9 | 1 |
| 13 | Auslauf 220 mm | 94649000 | 14 | 1 |
| 14 | Luftsprudler M24x1 (5 l/min) | 94364000 | 3 | 1 |
| 15 | O-Ring 18x1,5 | 98231000 | 1 | 1 |
| 16 | Rosette für Auslauf | 93987000 | 12 | 1 |
| 17 | Anschlußnippel G½ | 95626000 | 10 | 1 |
| 18 | O-Ring 13x2 | 98128000 | 1 | 1 |
| 19 | Verlängerung 25 mm für 13622180 | 31971000 | 98 | 1 |
| a | Grundkörper | 13622180 | 98 | 1 |
| b | Ablauf | 50001000 | 98 | 1 |