
## Wir verstehen Wasser.



# Zubehör | Isolier-Set

Montageanleitung

grünbeck

#### Zentraler Kontakt Deutschland

### Vertrieb

Telefon 09074 41-0

### Service

Telefon 09074 41-333 Telefax 09074 41-120

#### Erreichbarkeit Montag bis Donnerstag 7:00 - 18:00 Uhr

Freitag 7:00 - 16:00 Uhr

Technische Änderungen vorbehalten. © by Grünbeck AG


Original der Betriebsanleitung Stand: Juli 2025 Bestellnummer: TD5-BS001de\_025

# 1 Produktbeschreibung

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem Isolier-Set softliQ:SC & softliQ:SD ist die Anschlusstechnik des softliQ:SC & softliQ:SD fachgerecht isoliert.

### 1.2 Produktkomponenten



Pos	Bezeichnung	Pos	Bezeichnung
1	Schlauchisolierung	3	Armaflex Band
2	Isolierschalen		

## 2 Installation




Abb. 1: Armaflex Band anbringen




Abb. 2: Armaflex geklebt




Abb. 3: Schlauchisolierung anbringen




Abb. 4: Isolierschalen anbringen




Abb. 5: Isolierschalen anbringen



Grünbeck AG Josef-Grünbeck-Straße 1 89420 Höchstädt a. d. Donau DEUTSCHLAND

+49 9074 41-0

+49 9074 41-100

info@gruenbeck.de www.gruenbeck.de



Mehr Infos unter www.gruenbeck.de