

AXOR Citterio
3-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39436000**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Ausladung: 190 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21,5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Citterio
3-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39436000**



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio
3-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39436000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/10



AXOR Citterio
3-Loch Wannenrandarmatur mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39436000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/10

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	97125001	21	1
2	Madenschraube M6x6	97660000	1	1
3	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	3	1
4	Griff	39292000	14	1
5	Rosette Warmwasserseite	96771000	12	1
6	Rosette Kaltwasserseite	96772000	12	1
7	Rosette Ø 70 mm	97779000	12	1
8	O-Ring 58x3	98202000	1	1
9	O-Ring 23x2,5	98183000	1	1
10	Adapter für Auslauf	88512000	5	1
11	O-Ring 21x2,5	98211000	1	1
a	Grundset	13233180	98	1
b	Grundset	15484180	98	1