


Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis Select M54 PowderSpray Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro, 3jet
Art.-Nr.	72861800
Oberfläche	Edelstahl Finish
Netto Preis	594,90 EUR



Produktbild



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Merkmale

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- PowderSpray, Brausestrahl, Laminarstrahl
- Schwenkarm unabhängig bewegbar von dem Movaflex Schlauch
- vorderer Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zur komfortablen Umstellung von PowderSpray auf die vordere Brause
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,6 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- Movaflex Schlauch ist flexibel schwenkbar (360°)
- hochwertiger Textilschlauch mit Umflechtung
- die Garne sind aus recyceltem PET hergestellt
- warmes, baumwollähnliches Material, das sich angenehm anfühlt

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis Select M54 PowderSpray Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro, 3jet
Art.-Nr.	72861800
Oberfläche	Edelstahl Finish
Netto Preis	594,90 EUR

Durchflussdiagramm



Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis Select M54 PowderSpray** Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro, 3jet
 Art.-Nr. 72861800
 Oberfläche Edelstahl Finish
 Netto Preis 594,90 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 12/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	87922800	420,90
2	Brauseschlauch	87925670	74,10
3	O-Ring 8x2	98112000	3,20
4	O-Ring 12x2	98214000	3,20
5	O-Ring 7x2	98419000	3,20
6	Ausziehbrause	87924800	129,60
7	Strahlformer	93342000	39,10
8	O-Ring 18x2	98181000	5,60
9	Strahlkörper kpl.	87923000	74,40
10	Anschlagring Set (60° / 110° / 150°)	94911000	12,50
11	Gleitring-Set	87927000	8,30
12	O-Ring 20x2,5	92602000	5,60
13	Griff	93736800	47,70
14	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
15	Griffstopfen	93735610	8,30
16	Kappe	93737800	47,70
17	Mutter	93738000	39,10
18	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
19	O-Ring 29x2	98391000	3,20
20	Kartusche kpl.	93740000	74,40
21	Durchflussbegrenzer	87926000	8,30
22	Druckknopf	87919800	18,80
23	Select-Adapter	87921000	16,90
24	O-Ring 28x1,5	98421000	3,20
25	Umsteller	87920000	39,10
26	O-Ring 36x3	98052000	3,20
27	Befestigungsteil	97523000	5,60
28	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	12,50
29	Gleitring	97548000	3,20
30	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	87918000	25,00
31	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
32	Siebdichtung	95291000	11,30
33	Serviceschlüssel	96936000	31,80