

Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

34 459 979 Produktversion ab 01.04.2024



- Regenbrause Ø 220 mm
- Material Regenbrause: Metall
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Regenbrause mit Antikalk-System

Handbrause:

Bedienelement:

- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Wandrohr mit Schieber

Technische Daten:

- Ausladung Standbrause 453 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1150 mm
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Leerlauf-Funktion

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Platin gebürstet | 34 459 979-06 |
| | Chrom | 34 459 979-00 |
| | Platin | 34 459 979-08 |
| | Dark Chrome | 34 459 979-19 |
| | Light Gold (PVD) | 34 459 979-26 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 34 459 979-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 34 459 979-28 |
| | Schwarz matt | 34 459 979-33 |
| | Gold gebürstet (PVD) | 34 459 979-37 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 34 459 979-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 34 459 979-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 34 459 979-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 34 459 979-47 |
| | Chrom gebürstet | 34 459 979-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 34 459 979-99 |

Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet SERIENSPEZIFISC

34 459 979 Produktversion ab 01.04.2024

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet | 28 025 979-06 0010 |
|---|---|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet | 28 027 979-06 0010 |
|---|---|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet | 28 018 979-06 0010 |
|---|---|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--|---------------|
|  | SERIENNEUTRAL Handbrause - Platin gebürstet | 28 029 979-06 |
|---|--|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet | 28 016 979-06 0010 |
|---|---|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
|  | Handbrause - Platin gebürstet | 28 017 979-06 |
|---|--------------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
|  | Handbrause - Platin gebürstet | 28 016 979-06 |
|---|--------------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet | 28 029 979-06 0010 |
|---|---|--------------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
|  | Handbrause - Platin gebürstet | 28 018 979-06 |
|---|--------------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
|  | Handbrause - Platin gebürstet | 28 012 979-06 |
|---|--------------------------------------|---------------|

- 5 Strahlen
- Ø 120 mm


Benötigtes Zubehör

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet | 28 012 979-06 0010 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 5 Strahlen • Ø 120 mm | | |


Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

34 459 979 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]
1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

34 459 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW-
6509DN0

LGA_38

Belgaqua_21-032-2 WRAS_2204

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

Belgaqua_25-342-2

Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

34 459 979 Produktversion ab 01.04.2024


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 10 | 28 322 970-06 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 28 22 349 00-06 | Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 3 | 90 28 22 348 00-06 | Rohr 505 x 110 x 345 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 1 | 90 12 05 092 20-06 | Regenbrause rund Ø 220 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 4 | 90 17 11 150 00-06 | Showerpipe Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 9 | 12 570 970-06 | Schieber - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 6 | 04 17 01 250 00-06 | Anschluss für Thermostat Stand mit Zwei-Wegeumstellung 281 x 126 x 104 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 2 | 09 23 01 039 90 | Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 17 33 015 00-06 | Griff für Thermostat Ø 48 x 48 mm - Platin gebürstet | 2,00 | 10 |
| 8 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 - | 1,00 | 2 |