

## ELIO Einhebelmischer Pull-out - Bronze gebürstet (PVD)

ELIO

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 300 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet (PVD)	33 840 790-42
	Chrom	33 840 790-00
	Platin gebürstet	33 840 790-06
	Platin	33 840 790-08
	Dark Chrome	33 840 790-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 840 790-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 840 790-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 840 790-46
	Champagne (22kt Gold)	33 840 790-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 840 790-93
	Dark Platinum gebürstet	33 840 790-99

### Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Bronze gebürstet (PVD) 82 424 970-42




### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-42 - Bronze gebürstet (PVD)





## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

---

DIN 4109

EN 1717

## Executive Order no. 1007

ISO 3822

## Ü-Zeichen

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

GDV\_0400

LGA\_19

Belgaqua\_22\_277\_2 EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

