### **Datenblatt**





## Multiplex Trio-Ab-/Überlauf Visign MT9

### Wasserstandsanhebung plus 5 cm

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper
- flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne, wahlweise Erhöhung des Wasserstands

### **Ausstattung**


Überlaufrosette, Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

#### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

Modell 6170.12

**Artikel 733 612** 





### Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	100–680
Höhe	Н	180–480
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Ausführung	verchromt	

## Datenblatt





Multiplex Trio-Ab-/Überlauf Visign MT9 Wasserstandsanhebung plus 5 cm Modell 6170.12 Artikel 733 612

# Eigenschaften

Gewicht	1054 g
Volumen	16555,4 cm <sup>3</sup>