

AXOR One

3-Loch Waschtischarmatur Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **48070000**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 170
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe: 169 mm
- Griffvariante: Select
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- rechter Griff: Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- linker Griff: Volumenkontrolle
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW_NW-6506DM0388
- PA-IX 38032/IO

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit



AXOR One


3-Loch Waschtischarmatur Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **48070000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/21



AXOR One

3-Loch Waschtischarmatur Select 170 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **48070000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/21

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	94100000	14	1
2	Luftsprudler kpl.	93118000	7	1
3	Montageschlüssel	98987000	3	1
4	O-Ring 18x1,5	98231000	1	1
5	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
6	Rosette	93998000	9	1
7	O-Ring 46x2	98195000	1	1
8	Madenschraube M5x5	98446000	1	1
9	O-Ring 28x2,5	98209000	1	1
10	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	9	1
11	Gleitring	97548000	1	1
12	Anschlussschlauch 400 mm M10x1	92914000	11	1
13	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
14	Schnellkupplung	94264000	12	1
15	Griff	93997000	10	1
16	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
17	O-Ring 22x2	98185000	1	1
18	O-Ring 23x1,5	92287000	1	1
19	Kartusche kpl.	92529000	14	1
20	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	9	1
21	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
22	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
23	Siebichtung	95291000	4	1
24	Griff	94263000	11	1
25	Rosette für Griff	94162000	10	1
26	O-Ring 33x2,5	92907000	1	1
27	Absperreinheit rechts schließend	98817000	8	1
28	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
29	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	98	1