

## Komplettset Punktablauf 100/100 rückseitig befliesbar

Oberfläche: Edelstahl gebürstet Artikelnummer: 56250800



## Beschreibung

## Merkmale

- besteht aus: Punktablauf, Installationsset,
   Grundkörper, werkseitig vormontiertem Dichtvlies,
   Abdeckungsheber, Siphon, Bauschutzkappe
- · Werkstoffgüte Abdeckung: Edelstahl V2A (1.4301)
- · vormontierte Dichtmembran
- · rückseitig befliesbar
- · Sperrwasserhöhe: bis zu max. 50 mm
- · Nenndurchmesser Anschluss: DN40
- Richtung Auslass: waagerecht
- · einfach zu reinigende Oberfläche
- einfache Anpassung an die Fliesenstärke durch den höhenverstellbaren Rahmen (7 - 18 mm)
- · bis zu 35 l/min Ablaufleistung
- · Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung
- · herausnehmbarer Geruchsverschluss
- · dreh- und verstellbares Siphongehäuse
- · leicht zu reinigender Siphon
- Abdeckungsheber ermöglicht einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- · mit herausnehmbarem Haarsieb
- · Typ des Geruchsverschlusses: flüssig
- · Mindestbauhöhe 76 mm
- · Material Siphon: ABS
- · Montageart: frei im Raum
- · vereinfachte Installation aufgrund des kürzbaren Siphons
- · Tiefe der Fliesenmulde: 12 mm
- · geeignet für Primär- und Sekundärentwässerung

# Adjustable Frame Height Quick Clean Easy Clean Siphon Lean Clean Lean Clea




# Komplettset Punktablauf 100/100 rückseitig befliesbar

Oberfläche: Edelstahl gebürstet Artikelnummer: 56250800










Komplettset Punktablauf 100/100 rückseitig befliesbar Oberfläche: Edelstahl gebürstet Artikelnummer: 56250800







# Komplettset Punktablauf 100/100 rückseitig befliesbar





### Baujahr: >01/23 Pos. Beschreibung **Artikelnummer** PG VΕ 1 94756000 17 1 2 94757000 14 1 94766800 3 0 1 1 4 9 Montagesatz 94329000 5 1 Serviceschlüssel 94327000 7