

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISCHE
FARBEN

27 821 979 Produktversion von 12.03.2018 bis 06.03.2023



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Mengenregulierung
- Rosette 60 x 60 mm
- Halter für Kneipp-Schlauch
- Wandanschlussbogen 1/2"
- ohne Schlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen

Hinweise:

Produktänderung zum 1.4.2023: Durchfluss max. 15l/min

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 821 979-28
	Chrom	27 821 979-00
	Platin gebürstet	27 821 979-06
	Platin	27 821 979-08
	Dark Chrome	27 821 979-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 821 979-27
	Schwarz matt	27 821 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	27 821 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 821 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 821 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	27 821 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 821 979-46
	Champagne (22kt Gold)	27 821 979-47
	Chrom gebürstet	27 821 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 821 979-99

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm

Benötigtes Zubehör



- WATER TUBE Kneipp-Schlauch ,** 28 286 979-28
schwarz 2000 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)
- Schlauchtülle mit Hülse M33
 - mit Haltering

Benötigtes Zubehör



- WATER TUBE Kneipp-Schlauch ,** 28 285 979-28
weiß 2000 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)
- Schlauchtülle mit Hülse M33
 - mit Haltering

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

27 821 979 Produktversion von 12.03.2018 bis 06.03.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

27 821 979 Produktversion von 12.03.2018 bis 06.03.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_280_2

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

27 821 979 Produktversion von 12.03.2018 bis 06.03.2023

