

## VAIA Wandanschlussbogen - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

28 450 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 06.07.2018



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 809-28
	Chrom	28 450 809-00
	Platin gebürstet	28 450 809-06
	Platin	28 450 809-08
	Dark Chrome	28 450 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 450 809-27
	Gold gebürstet (PVD)	28 450 809-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 450 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 450 809-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 450 809-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 809-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 809-47
	Dark Platinum gebürstet	28 450 809-99



### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC


EN 1717

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations

28 450 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 06.07.2018

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_22\_280\_2 WRAS\_240702 IAPMO\_4976 (



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
5	90 21 02 069 00-28	Haube / Hülse M20 x 1 - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	2,00	2
1	90 27 80 021 00-28	Rosette Ø 60 x 18 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	09 11 03 123-28	Anschluss 22 x 48 x 87 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20