

Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27117000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Raindance S 240 Air
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 236 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Oberfläche Strahlscheibe: chrom
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,5 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 20 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 460 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- 3 Verbraucher
- PA-IX 19969/ICB

Technologie




Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27117000**




Produktabbildung



Maßzeichnung





Durchflussdiagramm



Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27117000**



Einbaubeispiel




Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27117000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >12/20



Raindance S

Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27117000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >12/20

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Brausearm | 95916000 | 16 | 1 |
| 2 | O-Ring 16x1,5 | 98483000 | 1 | 1 |
| 3 | O-Ring 15x2,5 | 98131000 | 1 | 1 |
| 4 | Kopfbrause Ø 240 mm | 92210000 | 20 | 1 |
| 5 | Siebichtung | 94246000 | 1 | 1 |
| 6 | Kugelgelenk | 98941000 | 9 | 1 |
| 7 | Sicherungsring | 98942000 | 6 | 1 |
| 8 | Dichtung | 97606000 | 2 | 1 |
| 9 | Gleitring | 97536000 | 2 | 1 |
| 10 | Luftdüse | 95794000 | 8 | 1 |
| 11 | O-Ring 7x2 | 98419000 | 1 | 1 |
| 12 | Befestigungsteile | 96179000 | 4 | 1 |
| 13 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm | 95239000 | 5 | 1 |
| 14 | Wandflansch | 95688000 | 8 | 1 |
| 15 | Rosette Ø 60 mm | 95692000 | 6 | 1 |
| 16 | O-Ring 20x2,5 | 92602000 | 2 | 1 |
| 17 | Schraube | 92137000 | 2 | 1 |
| 18 | Madenschraube M6x5 | 98447000 | 1 | 1 |
| 19 | Hülse | 92166000 | 9 | 1 |
| 20 | Rohr 1400 mm | 95983000 | 16 | 1 |
| 21 | O-Ring 12x2,25 | 98382000 | 1 | 1 |
| 22 | Schieber kompl. | 97651000 | 13 | 1 |
| 23 | Handbrause | 26530000 | 98 | 1 |
| 24 | Filtereinsatz | 97708000 | 2 | 1 |
| 25 | Brauseschlauch Isiflex'B 2,00 m | 28274000 | 98 | 1 |
| 26 | Dichtung | 98058000 | 1 | 1 |
| 27 | Griff | 95836000 | 8 | 1 |
| 28 | Druckknopf | 92848000 | 2 | 1 |
| 29 | Schnappeinsatz mit Schraube | 95843000 | 3 | 1 |
| 30 | Anschlagscheibe | 95839000 | 6 | 1 |
| 31 | Mutter | 98913000 | 6 | 1 |
| 32 | O-Ring 26x1,5 | 98390000 | 1 | 1 |
| 33 | Temperatur Regeleinheit | 98282000 | 14 | 1 |
| 34 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse | 92373000 | 18 | 1 |
| 35 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min) | 96512000 | 5 | 1 |
| 36 | Zugknopf | 96466000 | 5 | 1 |
| 37 | Hülse | 97738000 | 2 | 1 |
| 38 | Umsteller kpl. | 94077000 | 9 | 1 |
| 39 | Anschlagscheibe | 95984000 | 9 | 1 |
| 40 | Absperreinheit inkl. Umsteller | 98283000 | 12 | 1 |
| 41 | Muttern Set | 96157000 | 8 | 1 |

Raindance S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27117000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >12/20

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 42 | Rückflußverhinderer | 96737000 | 8 | 1 |
| 43 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 93136000 | 8 | 1 |
| 44 | O-Ring 17x1,5 | 98137000 | 1 | 1 |
| 45 | Siebichtung | 96922000 | 3 | 1 |
| 46 | Rosette Ø 68 mm | 96467000 | 6 | 1 |
| 47 | S-Anschluss Set (±12 mm) | 94140000 | 10 | 1 |
| 48 | Schalldämpfer | 96429000 | 2 | 1 |