

Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27288000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter, Brausestange
- Kopfbrause Raindance E 360 Air
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 360 x 190 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: Spiegelglas
- Strahlart Handbrause: RainAir, Rain, Whirl
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 16,9 l/min
- Mindestfließdruck: 0,8 bar
- min. Betriebsdruck: 0,8 bar
- max. Betriebsdruck: 5 bar
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Brausestangenbreite: 40 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 380 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat ShowerTablet Select 300
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- 2 Verbraucher
- PA-IX 16993/IOB
- EPD Showerpipes

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit




Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27288000**




Produktabbildung



Maßzeichnung




Durchflussdiagramm



Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27288000**



Einbaubeispiel




Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27288000**



Explosionszeichnung

Baujahr: 08/15 - 12/21



Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit ShowerTablet Select 300
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27288000**



Ersatzteilliste

Baujahr: 08/15 - 12/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Brausearm	92144000	19	1
2	Kopfbrause mit Innengewinde G½	27381000	98	1
3	Dichtung	98058000	1	1
4	Strahlscheibe kpl.	92295000	15	1
5	Sieb	97735000	1	1
6	Luftdüse	95416000	9	1
7	O-Ring 15x2	98163000	1	1
8	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
9	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	92143000	10	1
10	Abdeckung	92142000	8	1
11	Rohr inkl. Abdeckung (900 mm)	92141000	19	1
12	Rohr inkl. Abdeckung (1000 mm)	92467000	19	1
13	Handbrausenhalter	28331000	98	1
14	Futter	98918000	1	1
15	Handbrause	26520000	98	1
16	Filtereinsatz	97708000	2	1
17	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
18	AP-Haube	92164000	19	1
19	Schlauchanschluss	96044000	7	1
20	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	5	1
21	O-Ring 14x2	98129000	1	1
22	Thermostatgriff	98369000	13	1
23	Anschlagscheibe	98370000	2	1
24	Mutter	98913000	6	1
25	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
26	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	18	1
27	Feder mit Hülse	92340000	4	1
28	Symbole-Set	98367000	10	1
29	O-Ring 20x1	98140000	1	1
30	Mutter	98368000	4	1
31	Absperreinheit (AVP)	95758000	14	1
32	Befestigungsteile	96179000	4	1
33	O-Ring 17x2	98199000	1	1
34	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	8	1
35	S-Anschluss Set	95772000	13	1
36	Schalldämpfer	96429000	2	1
37	O-Ring 29x3	98371000	2	1
a	Absperreinheit (AVP spezial)	92361000	14	1
b	Adapter für S-Anschluss	02026000	98	1