



CERATHERM ALU⁺

BD583RO

CERATHERM ALU⁺ | Duschesystem AP 356x501x1113 mm in rosé, 12.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, Thermostatfunktion

Bild & Zeichnung



Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Duschsysteme
Produktart:	Duschsystem AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERATHERM ALU ⁺
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	RO - Rosé
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	1113
Breite (mm):	356
Ausladung (mm):	501
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	4.11
EAN Code:	3800861117407

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

BD581RO:	IDEALRAIN ALU ⁺ Kopfbrause 260x260x82 mm in rosé, 12 l/min (3 bar)
BD580RO:	IDEALRAIN ALU ⁺ Multi-Funktionshandbrause 100x56x232 mm in rosé, 8 l/min (3 bar)
BE175RO:	IDEALRAIN Brauseschlauch 1750 mm in rosé

Features



Variable Strahlarten



Thermostatfunktion

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Name des ACS-Zertifikates:	23 ACC LY 288
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307

Produktspezifikationen

Einstellbare Befestigungspunkte:	Ja
Einstellbarer Sprühmodus:	Ja
Anzahl der Griffe:	2
Anzahl der Seifenkörbe:	2
Anzahl der Strahlarten:	2
Anzahl der Handtuchhalter:	0
Farbcode:	RO
Farbbeschreibung:	rosé
Verdeckte Befestigung:	Ja
Cool Body Technologie:	Nein

CERATHERM ALU⁺

BD583RO

CERATHERM ALU⁺ | Duschsystem AP 356x501x1113 mm in rosé, 12.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, Thermostatfunktion

Produktspezifikationen

Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Höhenverstellbare Handbrause:	Ja
Griffposition:	Seitlich
Tiefenverstellbare Kopfbrause:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Aluminium
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	12.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8/12
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Kopfbrause:	12
Betriebs-Höchst-Druck (bar):	10
Betriebs-Mindest-Druck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Brausestange vertikal verstellbar:	Nein
Gewindeanschluss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Oberflächenschutz:	Nasslackierung
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Griffart:	Drehknopf
Sprühart:	Massage / Regen
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Zierrahmen:	Nein
Mit Umsteleinheit:	Ja
Mit Handbrause:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Ja
Mit Beleuchtung:	Nein
Mit Lotionspender:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Seifenkorb:	Ja
Mit Brauseschlauch:	Ja
Mit Brausekombination:	Nein
Mit Seitenbrause:	Nein
Mit Brausehalter:	Ja
Mit Seifenschale:	Nein
Mit Schwammhalter:	Nein
Mit Handtuchhalter:	Nein
Mit Zahnbecher:	Nein
Mit Wandhalterung:	Nein
Mit Wandanschlussbogen:	Nein

CERATHERM ALU⁺

BD583RO

CERATHERM ALU⁺ | Duschsystem AP 356x501x1113 mm in rosé, 12.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, Thermostatfunktion

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten:	Ja
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja