

83 316 980 Produktversion ab 01.04.2025



- Stichtmaß 120 mm
  - Breite 600 mm
  - Höhe 660 mm
  - Rosette 60 x 60 mm
  - Ausladung 63 mm
  - Schutzart IP 44, CE-Zeichen
  - Leistung pro Handtuchstange: 15 Watt
  - Nennspannung: 220 - 240 V AC
- Ohne Bedienelement**






**Ansteuerung ist bauseits zu lösen**

**Achtung: Abweichende Konditionierung.**

Ohne Bedienelement

Ansteuerung ist bauseits zu lösen

Achtung: Abweichende Konditionierung.

	Chrom	83 316 980-00
	Dark Chrome	83 316 980-19
	Schwarz matt	83 316 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	83 316 980-46
	Chrom gebürstet	83 316 980-93
	Dark Platinum gebürstet	83 316 980-99


### Benötigtes Zubehör




- UP-Wandeinbaukasten für Handtuchwärmer , 6-fach , ohne Bedienelement -** 35 313 970 90
- Min. Einbautiefe 70 mm
  - Max. Einbautiefe 100 mm

83 316 980 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]





### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 98 562 00-00	Handtuchwärmer eckig , Ausladung rechts 610 x 80 x 71 mm - Chrom	1,00	10
2	90 30 30 252 00 90	Befestigungssatz für Handtuchwärmer -	1,00	2