

Bewässerungscomputer GF16 easy

elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Bewässerungscomputer GF16 easy

Art.-Nr.	Bezeichnung
72136	GF16 easy

Kurzbeschreibung

elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Gartenbewässerung oberirdisch

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Produktbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer mit 16 voreingestellten Programmen zur Auswahl, bei denen je nach Programm dann Bewässerungszyklus und Bewässerungsdauer unterschiedlich sind. Mit Programm "easy Garden" zur Optimierung der Bewässerungszyklen, es kann eine (zusätzliche) manuelle Bewässerung jederzeit per Knopfdruck gestartet werden. Der Bewässerungscomputer besteht aus einem robusten, stoßfesten, UV- und witterungsbeständigen Gehäuse aus Kunststoff (allerdings nicht winterfest), Drucktasten und Drehrad zur Einstellung sowie Schnellkupplungssystem zum Anschluss. Der Betrieb des Bewässerungscomputers erfolgt mit einer 9 V Batterie, die allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Technische Kurzbeschreibung

- 16+1 Bewässerungsprogramme per Wähl scheibe einstellbar
- Bewässerungsstart alle 6, 12, 24, 48 Stunden mit festgelegten Bewässerungszeiten
- Programm "Easy Garden" zur Optimierung der Bewässerungszyklen: 2 vorgegebene, tägliche Bewässerungen morgens und abends
- separate Taste zur manuellen Beregnung außerhalb der Programmierungszyklen
- Betrieb mittels einer alkalischen 9 V Batterie (nicht inklusive)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- mit Stopp-Vorrichtung bei niedrigem Batteriestand
- Schutz der elektrischen Bestandteile vor Wasser und Feuchtigkeit
- maximaler Betriebsdruck: 8 bar
- witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- inklusive 1x Hahnstück 3/4"
- Material: ABS

Bewässerungscomputer GF16 easy



Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	72136
Länge	180,0
Höhe	120,0
Tiefe/Breite	190,0
Gesamtgewicht (kg)	0,5