

Handtuchwärmer , 4-fach , Ausladung links , ohne Bedienelement - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

83 304 980 Produktversion ab 01.04.2025



- Stichmaß 120 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 420 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Ausladung 63 mm
- Schutzart IP 44, CE-Zeichen
- Leistung pro Handtuchstange: 15 Watt
- Nennspannung: 220 - 240 V AC

Ohne Bedienelement

Ansteuerung ist bauseits zu lösen

Achtung: Abweichende Konditionierung.

Ohne Bedienelement

Ansteuerung ist bauseits zu lösen

Achtung: Abweichende Konditionierung.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	83 304 980-46
	Chrom	83 304 980-00
	Dark Chrome	83 304 980-19
	Schwarz matt	83 304 980-33
	Chrom gebürstet	83 304 980-93
	Dark Platinum gebürstet	83 304 980-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandeinbaukasten für Handtuchwärmer , 4-fach , ohne Bedienelement -** 35 311 970 90
- Min. Einbautiefe 70 mm
 - Max. Einbautiefe 100 mm

Handtuchwärmer , 4-fach , Ausladung links , ohne Bedienelement - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,


83 304 980 Produktversion ab 01.04.2025
mm [inches]



**Handtuchwärmer , 4-fach , Ausladung links , ohne Bedienelement -
Champagne gebürstet (22kt Gold)**

SERIENSPEZIFISC
,,

83 304 980 Produktversion ab 01.04.2025



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 98 561 00-46	Handtuchwärmer eckig , Ausladung links 610 x 80 x 71 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
2	90 30 30 252 00 90	Befestigungssatz für Handtuchwärmer -	1,00	2