


Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M51 Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet
Art.-Nr.	72815800
Oberfläche	Edelstahl Finish
Netto Preis	537,80 EUR

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm

Technologie




Strahlarten




Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M51 Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet
Art.-Nr.	72815800
Oberfläche	Edelstahl Finish
Netto Preis	537,80 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M51 Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet
Art.-Nr.	72815800
Oberfläche	Edelstahl Finish
Netto Preis	537,80 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 04/19



Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis M51** Einhebel-Küchenmischer 160, Ausziehbrause, 2jet
 Art.-Nr. 72815800
 Oberfläche Edelstahl Finish
 Netto Preis 537,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 04/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	93159800	173,90
2	O-Ring 11x2	98127000	3,20
3	Sieb	97735000	3,20
4	Ausziehbrause	92732800	173,90
5	Rückflußverhinderer	96737000	25,00
6	Strahlregler laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	39,10
7	O-Ring 20x1	98140000	3,20
8	Serviceschlüssel	95910000	8,30
9	Gleitring-Set	98365000	8,30
10	O-Ring 21x2,5	98211000	3,20
11	Griff	93148800	39,10
12	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	3,20
13	Griffstopfen	95704000	3,20
14	Kappe	95493800	25,00
15	Mutter	98864000	31,80
16	O-Ring 23x2	98398000	3,20
17	O-Ring 27x1,5	92527000	8,30
18	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
19	Kartusche kpl.	97685000	49,40
20	Dichtung	98865000	25,00
21	Befestigungsteil	97523000	5,60
22	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	12,50
23	Gleitring	97548000	3,20
24	Gewicht	98551000	16,90
25	Schlauch 1,25 m	95506000	60,90
26	Anschlussschlauch 600 mm M10x1	95561000	20,50
27	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
28	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	31,80
29	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
30	Dichtungsset	95581000	5,60