

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Kopfbrause 240 1jet
Art.-Nr.	28494250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	1.044,80 EUR


Produktbild



Merkmale

- Brausekopfgröße: 240 mm
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 19,8 l/min
- Funktion ab: 13,5 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19,8 l/min
- Mindestfließdruck: 1,6 bar
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decken- oder Wandmontage möglich
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Marke AXOR
 Artikelname **AXOR Starck** Kopfbrause 240 l|et
 Art.-Nr. 28494250
 Oberfläche Brushed Gold Optic
 Netto Preis 1.044,80 EUR

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Brausearm 390 mm	26431250	518,70
	AXOR Deckenanschluss 100 mm	26432250	311,60
	AXOR Deckenanschluss 300 mm	26433250	415,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Kopfbrause 240 l jet
Art.-Nr.	28494250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	1.044,80 EUR


Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Kopfbrause 240 1jet
Art.-Nr.	28494250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	1.044,80 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/16



Marke AXOR
 Artikelname **AXOR Starck** Kopfbrause 240 1jet
 Art.-Nr. 28494250
 Oberfläche Brushed Gold Optic
 Netto Preis 1.044,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Filtereinsatz	97708000	5,60
2	Kugelgelenk	98941250	47,70
3	Sicherungsring	98942250	25,40
4	Mutter	97958250	8,40
5	Gleitring	97536000	5,60
6	Dichtung	97606000	5,60
7	Luftdüse	95794250	37,50
8	Madenschraube M4x6	97767000	3,20
a	Rückflußverhinderer	95699000	12,50