

UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Dark Platinum gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023

- ohne Rosette
- Eigensicher gegen Rückfließen.**



Eigensicher gegen Rückfließen.



Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung -	35 050 970 90
•Min. Einbautiefe 80 mm	
•Max. Einbautiefe 105 mm	



**UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Dark Platinum
gebürstet**

SERIENNEUTRAL

36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023
mm [inches]**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Dark Platinum gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua_21-025-2 WRAS_2011

LGA_29

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	28 322 970-99	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	2
1	90 20 97 064 00-99	Griff Hebel 50 x 130 x 28 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
11	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
2	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
7	09 24 03 281-99	Nippel Ø 22 x 26 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
5	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm	1,00	2
9	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	90 15 05 044 04 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
13	09 14 10 061 90	O-Ring EPDM 70 7,5 x 1,52 mm -	1,00	2
4	09 31 11 004 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M5 x 8 mm	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
0431110040090 Befestigung -				
8	90 21 02 069 00-99	Haube / Hülse M20 x 1 - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
12	09 18 40 230 90	Anschluss 62 x 11 x 11 mm -	1,00	2
6	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2