

CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 001 706




- mit WAVES-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

Passt zu CL.1

	Dark Platinum gebürstet	20 001 706-99
	Chrom	20 001 706-00
	Platin gebürstet	20 001 706-06
	Dark Chrome	20 001 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 001 706-46
	Champagne (22kt Gold)	20 001 706-47

20 001 706

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Dark Platinum gebürstet

---

CL.1

20 001 706

Zertifikate

---

IAPMO\_4976


WRAS\_2103

LGA\_28

20 001 706

**Produktversion ab 3/9/2015**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 001 706

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 3/9/2015**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 055 05-99	Griff für Wanne Hot oval Welle 60 x 60 x 40 mm - Dark Platinum gebürstet	8	30