

Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis M54** Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1 jet
 Art.-Nr. 72802670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 425,70 EUR



reddot winner 2021



reddot winner 2020




Produktbild



Merkmale

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1 jet
Art.-Nr.	72802670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	425,70 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1 jet
Art.-Nr.	72802670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	425,70 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 04/20



Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis M54** Einhebel-Küchenmischer 210, Ausziehauslauf, 1 jet
 Art.-Nr. 72802670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 425,70 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 04/20

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	93739670	91,40
2	O-Ring 8x2	98112000	3,20
3	Ausziehbrause	93747670	74,10
4	Schmutzfangsieb	98516000	5,60
5	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
6	Strahlformer	93833000	5,60
7	Montageschlüssel	95158000	5,60
8	Anschlagring Set (60° / 110° / 150°)	94911000	12,50
9	Gleitring-Set	98365000	8,30
10	O-Ring 19x2	98426000	3,20
11	O-Ring 20x1,5	98197000	3,20
12	Griff	93736670	47,70
13	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
14	Griffstopfen	93735610	8,30
15	Kappe	93737670	47,70
16	Mutter	93738000	39,10
17	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
18	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
19	O-Ring 29x2	98391000	3,20
20	Kartusche kpl.	93740000	74,40
21	O-Ring 36x3	98052000	3,20
22	Befestigungsteil	97523000	5,60
23	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	12,50
24	Gleitring	97548000	3,20
25	Gewicht	92500000	31,80
26	Schlauch	93745000	60,90
27	Schlauch	93744000	39,10
28	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
29	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	31,80
30	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20