

## Metris Select M71

### Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet

Oberfläche: **Edelstahl Finish** Artikelnummer: **14883800**




#### Beschreibung

##### Merkmale

- ComfortZone 320
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- SoftStart: deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- P-IX 28477/IA


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




**Metris Select M71**

**Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet**

Oberfläche: **Edelstahl Finish** Artikelnummer: **14883800**



**Durchflussdiagramm**





## Metris Select M71

Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet

Oberfläche: **Edelstahl Finish** Artikelnummer: **14883800**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >10/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	92288800	69	1
2	Strahlregler laminar M24x1 (15 l/min)	92517800	8	1
3	Absperreinheit	98462000	14	1
4	Mutter	98368000	4	1
5	Dichtungsset	93115000	4	1
6	O-Ring 23x1,5	92287000	1	1
7	Deckel	92289000	4	1
8	Stößel	92505000	2	1
9	Anschlagring Set (110° / 150°)	98486000	5	1
10	Dichtungsset	92646000	6	1
11	O-Ring 14x2,5	98189000	1	1
12	Schraube	97662000	3	1
13	Axialring	97558000	1	1
14	O-Ring 11x3	92481000	1	1
15	Rückflußverhinderer	95699000	5	1
16	Griff	98455800	13	1
17	Griffstopfen	96338000	1	1
18	Kappe	95498800	7	1
19	Mutter	97209000	5	1
20	O-Ring 32x2	98193000	1	1
21	Kartusche kpl.	92730000	11	1
22	Sicherungsschraube	95140000	2	1
23	Dichtung	95008000	3	1
24	Dichtung	92582000	1	1
25	Befestigungsteil	97523000	2	1
26	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
27	Gleitring	97548000	1	1
28	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	8	1
29	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
30	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	3	1
31	Siebichtung	95291000	4	1