

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm
Art.-Nr.	48112000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	631,20 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 220 mm
- Griffvariante: Select
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Ein-/Ausschalten über Select-Griff
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Produkt im DGNB-Navigator gelistet

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm
Art.-Nr.	48112000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	631,20 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select	13625180	308,30


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm
Art.-Nr.	48112000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	631,20 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm
Art.-Nr.	48112000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	631,20 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 06/21



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 220 mm
Art.-Nr.	48112000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	631,20 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/21

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	94313000	107,10
2	Luftsprudler kpl.	93118000	20,50
3	Montageschlüssel	98987000	8,30
4	Griff	94314000	107,10
5	Rosette Ø 80 mm	94315000	74,40
6	O-Ring 72x2	98395000	3,20
7	O-Ring 6x2	98458000	3,20
8	Kartusche kpl.	94317000	280,60
9	Schmutzfangsieb	94316000	25,00
10	Rückflußverhinderer	93250000	25,00
11	O-Ring 4x1,5	93463000	3,20
12	O-Ring 25x2,5	92146000	8,30
13	Rosette Höhe = 36 mm (bei geringer Einbautiefe)	13610000	39,80
14	Rosette Ø 90 mm	13611000	39,80
a	Grundkörper	13625180	308,30
b	Verlängerung 25 mm	13609000	66,00