



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6319BU0463

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Kombination aus Rückflussverhinderer und Absperrventil (6319)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	kombiniertes Freiflussventil mit integriertem Rückflussverhinderer (KFR-Ventil)
Modell <i>model</i>	16...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RV 008/19 vom 07.09.2023 (TZW) Mechanikprüfung: RV 040/09+RV 041/09 vom 29.03.2010 (TZW) Mechanikprüfung: RV 017/09 vom 01.04.2010 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-294165-18-Ko/st vom 29.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-294055e-18-SI/to vom 25.01.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	01.12.2029 / 24-0965-WNV

28.10.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
16...	Anschlüsse: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
16...	Anschlüsse: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
16...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
16...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 65	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 80	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1615	ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1620	mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1625	ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1630	mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1616	ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1621	mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1626	ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1631	mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1640	ohne Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel
1645	mit Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel
1670	ohne Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel
1675	mit Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel
1671, 1672, 1690, 1691	ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel
1676, 1677, 1695, 1696	mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel
1641, 1642, 1692, 1693	ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1646, 1647, 1697, 1698	mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1673, 1674	ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1678, 1679	mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1643, 1644	ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1648, 1649	mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1632	mit Entleerung, Außengewinde/Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1635	mit Entleerung, Wasserzählerverschraubung, nichtsteigende Spindel
1636	mit Entleerung, Wasserzählerverschraubung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Werkstoffe: Rotguss, Gussmessing, Pressmessing

DVGW



CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6319BU0554

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Kombination aus Rückflussverhinderer und Absperrventil (6319)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	kombiniertes Freiflussventil mit integriertem Rückflussverhinderer (KFR-Ventil)
Modell <i>modell</i>	16...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RV 008/19 vom 07.09.2023 (TZW) Mechanikprüfung: RV 040/09+RV 041/09 vom 29.03.2010 (TZW) Mechanikprüfung: RV 017/09 vom 01.04.2010 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN EN 1213 (01.12.1999) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.11.2029 / 24-0966-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

28.10.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
16...	Anschlüsse: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
16...	Anschlüsse: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
16...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
16...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 65	
16...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 80	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1615	ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1620	mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel
1625	ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1630	mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1616	ohne Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1621	mit Entleerung, Innengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1626	ohne Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1631	mit Entleerung, Innengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1640	ohne Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel
1645	mit Entleerung, Lötanschluss, steigende Spindel
1670	ohne Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel
1675	mit Entleerung, Lötanschluss, nichtsteigende Spindel
1671, 1672, 1690, 1691	ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel
1676, 1677, 1695, 1696	mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel
1641, 1642, 1692, 1693	ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1646, 1647, 1697, 1698	mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel
1673, 1674	ohne Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1678, 1679	mit Entleerung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1643, 1644	ohne Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1648, 1649	mit Entleerung, Außengewinde, steigende Spindel, Modell "Blue-Tec"
1632	mit Entleerung, Außengewinde/Innengewinde, nichtsteigende Spindel
1635	mit Entleerung, Wasserzählerverschraubung, nichtsteigende Spindel
1636	mit Entleerung, Wasserzählerverschraubung, Außengewinde, nichtsteigende Spindel

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Werkstoffe: Rotguss, Gussmessing, Pressmessing



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0360

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	CC757S / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 26.10.2023 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ 25.10.2028 / 23-0131-WHE
date of expiry / file no.

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Guß / Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: CC757S	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0422

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	CC499K / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Guß / Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: CC499K	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0419

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	CW617N / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Guß / Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: CW617N	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0421

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	CW724R / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Guß / Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: CW724R	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0420

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	CW511L / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Guß / Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C °C Werkstofftyp: CW577L	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-0804DO0153

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	auf Basis einer Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) <i>based on type testing (simplified process)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2 (0804)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	O-Ringe/Dichtungen
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	EPDM 7008
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 01.06.2023 (ZGW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0800 (20.04.2022) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DIN EN 16421 (01.05.2015)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 01.06.2028 / 23-0203-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 0800 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht. (Die Anforderungen an Produktgruppen mit kleineren Konversionsfaktoren (Fc) werden ebenfalls erfüllt.)

30.01.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
EPDM 7008	Anwendung: Trinkwasserinstallation Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: EPDM	KC 432/22 modifiziert

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.

DVGW

DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-0804DO0142

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	auf Basis einer Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) <i>based on type testing (simplified process)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2 (0804)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	O-Ringe/Dichtungen
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	EPDM 8508
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 01.06.2023 (ZGW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0800 (20.04.2022) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DIN EN 16421 (01.05.2015)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 01.06.2028 / 23-0203-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 0800 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht. (Die Anforderungen an Produktgruppen mit kleineren Konversionsfaktoren (Fc) werden ebenfalls erfüllt.)

30.01.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
EPDM 8508	Anwendung: Trinkwasserinstallation Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: EPDM	KC 433/22 modifiziert

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit, solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0424

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	1.4301 / / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: 1.4301	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1001DO0425

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B (1001)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe B
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	1.4310 / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 03.04.2024 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 02.02.2023 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 23 05 0536P vom 23.05.2023 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 03.04.2029 / 23-0131-WHE

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

22.04.2024 Bo A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Komponenten für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Halbzeuge Temperaturbereich: Heißwasser, bis 85 °C Werkstofftyp: 1.4310	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für den KFR-Ventile
Gegenstand: der Firma Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Nennweiten DN15, DN20, DN25, DN32
Art.-Nr. 00 1620 xxxx 001, Art.-Nr. 00 1625 xxxx 001

Varianten: Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses sind auch die in den Anlagen aufgeführten Varianten.

wird hiermit aufgrund § 22 der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421) - letzte Änderung vom 08.12.2020 (GV. NRW. S. 193) und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) vom 07.12.2018, lfd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
D-57462 Olpe
Germany

Geltungsdauer bis: 30. September 2026

Prüfzeugnis-Nummer: **PA-IX 2292/I**

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht Nr. DE214OQC 002 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 16 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem die Prüfstelle ihren Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.

**) Für den o.g. Gegenstand gilt bis zum 30.09.2021 das Prüfzeichen PA-IX 2292/I gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der TRLP vom 26.04.2017.

Dieses Prüfzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TRLP.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg
Tel +49 (911) 655-5225 • Fax +49 (911) 655-5226
E-Mail: service@de.tuv.com • www.tuv.com/hardlines

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 26013
Geschäftsführer:
Jörg Mähler • Dr. Jörg Schlösser
USt-IdNr. DE 811830608

CERTIFICA (A) T

Belg 24/013/30a-EA

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN
 APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES
 VIV03322023

Toestel of beveiliging Appareil ou protection Appliance or protection	EA		
Merk Marque Brand	Schlösser		
Type	1615DN00001 1616DN00001 1620DN00001 1621DN00001 1625DN00001 1626DN00001 1630DN00001 1631DN00001 1635DN00001 1636DN00001 1640DN00001	1642DN00001 1645DN00001 1670DN00001 1671DN00001 1672DN00001 1674DN00001 1675DN00001 1676DN00001 1677DN00001 1679DN00001	
Goedgekeurd op Approuvé le Approval date	18/01/2024		
Vervaldatum Date d'expiration Expiry date	18/01/2029		
Opmerking Remarque Remark	Conform volgens EN 1717 Conforme à la norme EN 1717 In conformity with EN1717		
Bedrijf Société Company	Schlösser Armaturen GmbH & Co KG		
Adres Adresse Address	Im Dohm 3 57462 OLPE Germany		
Contact	Alexander Eckhardt		

Voor de Coördinatiegroep Waterinstallaties
 Pour le Groupe de Coordination Installations d'Eau
 On behalf of the Coordination Committee Water Installations



G. De Meulemeester
Belgaqua



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0345.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Zawory kątowe, kątowe kombinowane, grzybkowe (proste i skośne), Frost-tec, kurki czerpalne, typy: 10..., 11..., 13..., 14..., 15..., 16..., 17..., 18..., 71..., 72..., 28...

Zawierający / containing: mosiądz, EPDM i inne materiały według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

57462 Olpe

Im Dohm 3, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

57462 Olpe

Im Dohm 3, Niemcy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.05.15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.05.15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 maja 2024

The date of issue of the certificate: 15th May 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG**Nr.: R-15.2.4-23-17902 (1. Verlängerung)**Hiermit wird gemäß § 7 WBPg¹ bestätigt, dass das Bauprodukt**Gebäudearmaturen****Gebäudearmaturen aus Messing**

(Produktliste lt. Anhang)

des Herstellers

Schlösser Armaturen GmbH & Co KG**D-57462 Olpe, Im Dohm 3**

des Herstellerwerkes

Schlösser Armaturen GmbH & Co KG**D-57462 Olpe, Im Dohm 3**den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 2. Novelle zu dieser
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes**ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01) und Anlage A, Punkt 15.2.4 sowie
der ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15)**

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

Staatliche Versuchsanstalt – TGM**A-1200 Wien, Wexstraße 19-23**Nummer des Überwachungsvertrages: **V24-KU706**Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBPg¹ gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **6. August 2027**Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBPg¹ verwendbar und der
Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBPg¹
zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die
Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste
ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.Der zeichnungsberechtigte Leiter
der Zertifizierungsstelle:Der Leiter der Prüf-, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle:Dipl.-Ing. Martin Fehringer
OberstadtbauratDipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 7. August 2024

¹ Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBPg 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl. Nr. 34/2022