

**CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement -
Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)**

CYO

20 710 811 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 133 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


ACHTUNG: Die Griffen müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 811-38
	Chrom	20 710 811-00
	Platin gebürstet	20 710 811-06
	Dark Chrome	20 710 811-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	20 710 811-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 811-28
	Platin / Platin gebürstet	20 710 811-36
	Gold gebürstet (PVD)	20 710 811-37
	Bronze gebürstet (PVD)	20 710 811-42
	Dark Platinum gebürstet	20 710 811-99


**CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement -
Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)**

CYO

20 710 811 Produktversion ab 01.04.2025



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement -
Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

20 710 811 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2111

LGA_38

EPD-DOR-20230287


-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

**CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement -
Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)**

CYO

20 710 811 Produktversion ab 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	13 715 811-38	CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	04 30 11 038 67 90	Befestigung mit Dichtung M30 x 1,5 mm -	2,00	2
2	90 18 40 290 00-38	Drehgriff ohne Designelement 140 x 95 x 90 mm - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
4	04 17 11 055 61 90	Seimenteil -	2,00	2
5	04 30 04 096 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm	2,00	2
6	10 125 970-38	Ablaufgarnitur	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel